

СПРАВКА

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВГРАЖДАНЕ, ФИЛТРАЦИЯТА И ПОМПИТЕ КЪМ ПЛУВНИТЕ БАСЕЙНИ – САМОСТОЯТЕЛНИ ИЛИ ПРИЛЕЖАЩИ

(публикуван на 09.05.2019 г.)

№	Организация/потребител	Бележки и предложения <i>Постъпили са само бележки и предложения от сайта МТ за обществено обсъждане</i>	Приети/ неприети	Мотиви
1.	Евелина Гецова - изп. директор на хотел „Кристал“-к.к. Златни пясъци	<p>1. В чл.4, ал.1, т.3 пише, че трябва да се състави и съхранява досие на всеки елемент за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни.</p> <p>Това не го изискват дори и одиторите, които ни проверяват много обстойно и е твърде бюрократичен подход с утежняваща документация.</p> <p>Това предложение от кои добри практики е взимствано и в синхрон ли е с някое от законодателствата в Европейския съюз?</p> <p>Ако се приеме тази точка от чл.4. във вида, в който е предложен, за басейните в нашия хотел /външен и вътрешен/ трябва да се съставят и съхраняват 83бр. досиета за външния басейн и 22 досиета за вътрешния басейн – общо 105 досиета.</p>	1. Не се приема	<p>1. През последните години и след множеството инциденти, се установи необходимост от допълнителни гаранции за качеството на плувните басейни, които ще бъдат постигнати чрез регулиране правомощията на собствениците и лицата, които ги стопанисват.</p> <p>Качеството на елементите на плувните басейни към местата за настаняване гарантира безопасност и сигурност на ползвателите им, което от друга страна влияе върху имиджа на страната като туристическа дестинация, основна отговорност за изграждането на който се търси от държавните институции. Поради това е необходимо Държавната агенция за метрологичен и технически надзор текущо да контролира собствениците или лицата, които ги стопанисват относно изпълнението на задълженията им за изправното техническо състояние и безопасна експлоатация на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, в съответствие с техническите изисквания, норми и правила за безопасност.</p>

2. Спорен и неприемлив текст е този на чл.11, който предлагаме да отпадне изцяло. В чл.11 пише, че два пъти годишно – от 1 април до 1 май и от 30 септември до 31 октомври лицето по чл. 1, ал. 2, със заповед назначава комисия за извършване на проверките по чл.10, в чийто състав се включват специалисти, притежаващи образование и професионална компетентност в областта на безопасната експлоатация и техническата изправност на всички елементи за вграждане, филтрация и помпи към плувните басейни. Постава се въпрос дали е възможно действително да се

2. Приема се

Целта на Наредбата е регламентиране на правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване. С Наредбата се регулират задълженията на собствениците на басейни и на лицата, които ги стопанисват и дава яснота кой поддържа, организира, провежда, ръководи и осъществява техническата изправност и безопасната експлоатация на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, в съответствие с техническите изисквания, норми и правила за безопасност. По този въпрос в момента съществува законова празнота. Изискванията за безопасност при функционирането на басейните са съобразени с действащия БДС EN 15288-2:2008 Плувни басейни.

2.В частта в която лицето по чл. 1, ал. 2, назначава комисия в три членен състав за извършване на проверките по чл. 10. С предприетите действия, касаещи подобна регламентация, се подобрява контрола и се гарантира качеството на туристическите дейности и услуги особено в етапа на експлоатация се извършват проверки на безопасността и

		<p>осъществи, дали са налични специалисти в региона, засяга се и въпроса за заплащането, брой обекти, които да се посетят, колко време трябва за всеки обект, за да изпълнят коректно указанията в наредбата.</p>		<p>техническата изправност на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни. Наредбата е разработена в експертен състав от Министерство на туризма, Министерство на икономиката, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на здравеопазването, РЗИ София, Държавна агенция за закрила на детето, Комисия за защита на потребителите.</p>
<p>2.</p>	<p>Съюз на хотелиерите - к.к. Златни пясъци - г-н Георги Щерев-председател на Съюз на хотелиерите- к.к. Златни пясъци и г-н Марко Марков- председател на Съюз на собствениците за развитие на – к.к. Златни пясъци</p>	<p>1. Във връзка с публикувания за обществено обсъждане на 09.05.2019 г. проект на Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите на вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни-самостоятелни или прилежащи, се получи коментариите предложения от членовете на Съюза на хотелиерите-к.к. Златни пясъци и Съюза на собствениците за развитие на к.к. Златни пясъци.:</p> <p>Поставят се въпроси за ролята и задължението на Дирекция Здравеопазване при Община Варна при приемане от новия проверяващ орган/Такса за проверка, приемане готовността на басейните до този момент се извършва от нея.</p> <p>Дали допълнително ще се заплаща такса и към Държавната агенция по метрология и технически контрол и това утежнява бизнеса финансово и административно.</p> <p>В чл.13 чл.14 са описани ясно задълженията и правата на</p>	<p>1.Принципно се приема</p> <p>2.Принципно се</p>	<p>1. Предлаганите промени не са относими към законодателната уредба и идеята за Наредбата, заложи в Закона за туризма през 2013 г. г. и не засягат правни норми разписани в ЗТ. Поставеният въпрос не попада в обхваната на Проекта на Наредбата по чл. 164 от Закона за туризма. Не се отнемат правомощия и не вменява правомощия за заплащане на такси</p> <p>2. Предлаганите промени не са</p>

Държавната агенция по метрология и технически контрол, следва че няма необходимост от проверка и приемане от Община Варна на басейните.

Друга бележка, засяга факта, че спасителите се квалифицират от Червен кръст и специализиран орган, където Държавната агенция по метрология и технически контрол няма касателство и необходима компетентност.

При тези случаи се предлага проверка, пускане и последващ контрол да се извършва от съответната Община. Бизнеса се натоварва прекалено много от други проверки от различни институции, които в много пъти се дублират и покриват, още повече, че това е нова материя за въпросната агенция.

приема

3.Принципно се приема

относими към законодателната уредба и идеята за Наредбата, заложен в Закона за туризма през 2013 г. г. и не засягат правни норми разписани в Закона.

Поставеният въпрос не попада в обхвана на Проекта на Наредбата по чл. 164 от Закона за туризма. Не се отнемат правомощия.

3. Предлаганите промени не са относими към законодателната уредба и идеята за Наредбата, заложен в Закона за туризма през 2013 г. г. и не засягат правни норми разписани в ЗТ.

Контролният орган по спазване на изискванията на Наредбата по чл. 164 е определен още с приемането на Закона за туризма през 2013 г. и това е Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. В този смисъл не се налагат изменения по отношение на контролния орган и неговите правомощия. Съгласно Постановление на Министерски съвет № 86 от 22 април 2019 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, приет с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2003 г. с предложената нова т. 22 на чл. 21 се създава функция на Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" да извършва контрол за спазване на изискванията за правилна и безопасна техническа експлоатация

В чл.4 ал.1, т.3. пише, че трябва да се състави и съхранява досие на всеки елемент за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни.

Това не го изискват дори и одиторите, които ни проверяват много обстойно и е твърде бюрократичен подход с утежняваща документация.

Това предложение от кои добри практики е взимствано и в синхрон ли е с някое от законодателствата в Европейския съюз?

Ако се приеме тази точка от чл.4. във вида, в който е предложен, за басейните в нашия хотел /външен и вътрешен/ трябва да се съставят и съхраняват **83бр.** досиета за външния басейн и **22** досиета за вътрешния басейн – **общо 105 досиета.**

4. Приема се частично

и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни и прилежащи към места за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

4. През последните години и след множеството инциденти, се установи необходимост от допълнителни гаранции за качеството на плувните басейни, които ще бъдат постигнати чрез регулиране правомощията на собствениците и лицата, които ги стопанисват.

Качеството на елементите на плувните басейни към местата за настаняване гарантира безопасност и сигурност на ползвателите им, което от друга страна влияе върху имиджа на страната като туристическа дестинация, основна отговорност за изграждането на който се търси от държавните институции. Поради това е необходимо Държавната агенция за метрологичен и технически надзор текущо да контролира собствениците или лицата, които ги стопанисват относно изпълнението на задълженията им за изправното техническо състояние и безопасна експлоатация на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, в съответствие с техническите изисквания, норми и правила за безопасност.

Целта на Наредбата е регламентиране на правилната и безопасна

техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване. С Наредбата се регулират задълженията на собствениците на басейни и на лицата, които ги стопанисват и дава яснота кой поддържа, организира, провежда, ръководи и осъществява техническата изправност и безопасната експлоатация на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, в съответствие с техническите изисквания, норми и правила за безопасност. По този въпрос в момента съществува законова празнота.

Изискванията за безопасност при функционирането на басейните са съобразени с изискванията за безопасност при функционирането на басейните БДС EN 15288-2:2008 Плувни басейни.

Към Българския институт по стандартизация имам информацията, че по отношение на плувните басейни са в сила изисквания на следните действащи европейски стандарти:

- БДС EN 15288-1:2008+A1:2010 Плувни басейни.

Част 1: Изисквания за безопасност при проектиране;

- БДС EN 15288-2:2008 Плувни басейни. Част 2: Изисквания за безопасност при функциониране

				<p>- БДС EN 13451-1:2011+A1:2016 Съоръжения за плувни басейни. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване</p> <p>- БДС EN 13451-2:2015 Съоръжения за плувни басейни. Част 2: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на стълби, наклонени стълби и парапети</p> <p>- БДС EN 13451-3:2011+A3:2016 Съоръжения за плувни басейни. Част 3: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на отвори за пълнене и източване и водни/въздушни съоръжения за отдых и отмора</p> <p>- БДС EN 13451-4:2014 Съоръжения за плувни басейни. Част 4: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на стартови блокчета</p> <p>- БДС EN 13451-5:2014 Съоръжения за плувни басейни. Част 5: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на линии за коридори и разделителни линии</p> <p>- БДС EN 13451-6:2001 Съоръжения за плувни басейни. Част 6: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на панели за обръщане на посоката на плуване</p> <p>- БДС EN 13451-7:2001 Съоръжения за плувни басейни. Част 7: Допълнителни специфични</p>
--	--	--	--	---

-Към момента за басейни до 100 куб.м. не се изисква разрешително за строеж, и масово собствениците на по малки хотели и къщи за гости, са изградили такива. Най-вероятно те нямат проектна документация за басейните, както и не пазят документите на монтираните филтриращи системи и помпено оборудване, а съгласно наредбата това е задължително.

5. Не се приема

изисквания за безопасност и методи за изпитване на врати за водна топка
- БДС EN 13451-10:2014
Съоръжения за плувни басейни. Част 10: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на платформи за скокове във вода, трамплини за скокове във вода и свързани с тях съоръжения
- БДС EN 13451-11:2014
Съоръжения за плувни басейни. Част 11: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на басейни с подвижни дъна и подвижни странични прегради

5. Монтажът, поддържането, експлоатацията или промяната на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни се извършват съобразно инвестиционния проект на обекта по чл. 2 и при спазване изискванията, определени от производителя на съответното съоръжение (техническите данни за съоръжението, данните, свързани с безопасността). И след като за басейни до 100 куб.м. не се изисква разрешително за строеж – Наредбата не вмениява такова задължение т.е. Предлаганите промени не са относими към законодателната уредба и идеята за Наредбата, заложи в Закона за туризма през 2013 г. г. и не засягат правни норми разписани в Закона.

- Съгласно наредбата всеки ползвател на плувен басейн трябва да назначава комисия за извършване на проверките по чл. 10, в чийто състав се включват специалисти, притежаващи образование и професионална компетентност в областта на безопасната експлоатация и техническата изправност на всички елементи за вграждане, филтрация и помпи към плувните басейни. Не смятам, че такива специалисти ще се намират лесно, дори бих казал, че ще е невъзможно.

6.Приема се частично

Поставеният въпрос не попада в обхвана на Проекта на Наредбата по чл. 164 от Закона за туризма. Не се отнемат правомощия.

6.В частта в която лицето по чл. 1, ал. 2, назначава комисия в три членен състав за извършване на проверките по чл. 10, в чийто състав се включва поне един специалист, притежаващ образование и професионална компетентност в областта на безопасната експлоатация и техническата изправност на всички елементи за вграждане, филтрация и помпи към плувните басейни
С предприетите действия, касаещи подобна регламентация, се подобрява контрола и се гарантира качеството на туристическите дейности и услуги особено в етапа на експлоатация се извършват проверки на безопасността и техническата изправност на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни.

Предвид обществената значимост на проблема и с цел гарантиране здравето и живота на туристите предложението за отпадане на разпоредбата не е мотивирано.

Наредбата е разработена в експертен състав от Министерство на туризма, Министерство на икономиката, Държавна агенция за метрологичен и

- Контрола на плувните басейни трябва да се осъществява от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Като контролният орган проверява всички асансьори на територията на страната, и на нея не и достигат служители, за да провери съоръженията навреме. Също така, аз чакам с месеци, всяка година, заверката на везните/кантарите/ в ресторанта, която заверка се извършва от служители на агенцията. За Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ще бъде трудно да открие специалисти подготвени в тази област.

- Предвижда се в едномесечен срок от влизане в сила на наредбата, лицата по чл.1, ал. 2, са длъжни да приведат обектите по чл. 2 в съответствие с изискванията на тази наредба. Това няма да е възможно, позовавайки се на гореупоменатите факти.

7. Приема се

8. Не се приема

технически надзор, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на здравеопазването, РЗИ София, Държавна агенция за закрила на детето, Комисия за защита на потребителите.

Предлаганите промени не са относими към законодателната уредба и идеята за Наредбата, заложи в Закона за туризма през 2013 г. г. и не засягат правни норми разписани в ЗТ.

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор има друг задължения разписани в наредбата. Последните (разписани в наредбата) не касаят разрешителен режим он ДАМТН.

Задълженията на контролния орган разписани в проекта на Наредбата са свързани с контрол на собствениците или лицата, които ги стопанисват относно изпълнението на задълженията им за изправното техническо състояние и безопасна експлоатация на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, в съответствие с техническите изисквания, норми и правила за безопасност.

8. Мотиви изнесени по-горе

	<p>Предлага се да се лицензират външни/частни/ надзорни фирми, които да проверяват басейните, както при газовите уреди, котлите, детските площадки и други. Басейните са рискови съоръжения и при тях контрола е задължителен, но не трябва да се затрудняват ползвателите.</p>	<p>9. Принципно се приема</p>	<p>9.Наредбата не регулира лицензиране на външни/частни/ надзорни фирми, които да проверяват басейните. Предложението ще бъде предоставено на ДАМТН</p>
--	---	-------------------------------	---